

**Diagnostyka obrazowa:**

30-05-2022  
Kręgosłup L-S bez kontrastu  
SOR.

Na poziomie L4/L5 zwężenie tarczy m/k z obecnością wypukliny jądra miazdżystego do kanału kręgowego - do dokładnej oceny w MRI. Poza tym stwierdza się zniesienie lordozy lędźwiowej. Innych zmian w badaniu nie widać.

Opisał: Jarosław Jańczuk nr stat. 3051951

**Badania laboratoryjne ATD:**

29-05-2022

Morfologia z rozmazem automatycznym (5-diff)

Leukocyty=7,800[10<sup>3</sup>/ul][4 - 10] Erytrocyty=4,400[10<sup>6</sup>/ul][3,8 - 5,2]  
Hemoglobina=13,900[g/dl][11,5 - 15,2] Hematokryt=41,500[%][35 - 46]  
krwi=203,000[10<sup>3</sup>/ul][150 - 400] PCT=0,260[%][0,15 - 0,4] MPV=10,5[fL][8,5 - 12,5]  
RDW-CV=11,900[%][11 - 17] RDW-SD=43,100[fL][37 - 49] MCHC=33,0[g/dl][32 - 36]  
MCH=31,600[pg][27 - 32] MCV=94,400[fL][80 - 100] Neutrofile=5,500[10<sup>3</sup>/ul][1,6 - 7]  
Neutrofile=5,500[10<sup>3</sup>/ul][1,6 - 7] Bazofile=0,300[%][0 - 2] Eozynofile=0,100[10<sup>3</sup>/ul][0,15 - 0,4]  
Eozynofile=0,700[%][0,5 - 7] Eozynofile=0,100[10<sup>3</sup>/ul][0,15 - 0,4]  
Monocyty=5,500[%][4 - 12] Monocyty=0,400[10<sup>3</sup>/ul][0,2 - 0,8]  
Limfocyty=1,800[10<sup>3</sup>/ul][1 - 3] PDW=16,000[%][11 - 22]  
Jonogram  
Sód=137,000[mmol/L][136 - 145] Potas=3,900[mmol/l][3,5 - 5,0]  
INR  
Czas protrombinowy=13,700[sek][11 - 15] INR=1,030[ ] [0,8 - 1,2]  
protrombiny=97,100[%][80 - 120]  
APTT  
APTT Ratio=0,920[ ] [-] APTT=26,900[sek][24 - 35]

Cel zrzutki  
1 500 zł

## Powrót do pełnej sprawności

Przez pewien czas dokuczał mi momentami ból przechodzący przez pośladek aż do łydki. Pojawiał się przy dłuższym chodzeniu, zbagatelizowałam to myśląc, że jest to spowodowane jakimś przeciążeniem. Z czasem ból przemieszczał się ku dołowi kończyny do palców stopy przy jednoczesnym mrowieniu. Pewnego...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/a43nse>

