

Proszę odstawić Endoxan przynajmniej do unormowania parametrów białokrwinkowych. Metabolity chemioterapeutyków przez min. kolejne 72 godziny będą obecne w wydzielinach i wydalinach psa. Wskazana ostrożność (poniżej załączam informacje, jakie standardowo przekazuję pacjentom w czasie chemioterapii).

W razie pogorszenia stanu lub braku poprawy konieczna pilna wizyta kontrolna. W każdym momencie może dojść do rozwinięcia się sepsy (stąd wskazane byłoby leczenie szpitalne).

Proszę o podawanie w domu leków:

- synulox 500 mg - 1 1/4 tabletki co 12 godzin od jutra rana (antybiotyk)
- metrobactin 500 mg - 2 tabletki co 12 godzin od dzisiejszego wieczora (antybiotyk)
- ulgastran - 4 ml raz dziennie 30-40 minut przed pierwszym posiłkiem (osłonowy)
- polprazol 20 mg - 1 1/4 tabletki raz dziennie z pierwszym posiłkiem (osłonowy)
- probiotyk - 1 tabletki dziennie od dzisiejszego dnia z pokarmem min. 2 godziny przed lub po antybiotyku

- proszę zmniejszyć dawkę Encortonu 20 mg do 1/2 tabletki co 12 godzin (lek sterydowy)

Wskazane przychodzenie na kroplówki (najlepiej codziennie, min. co 2 dni)

- Płyn Ringera 500 ml + 24 ml Duphalyte + 1 ml catosal

Za 3 dni wskazane kontrolne badanie krwi morfologia + alt, crea, urea.

Dalsze leczenie i diagnostyka zależnie od stanu i wyników.

Proszę o podawanie w domu karmy Recovery, Gastro-Intestinal lub i/d

Chemioterapia łączy się leczniczymi możliwymi efektami ubocznymi, do najczęstszych należą:

- spadek apetytu, spadek masy ciała
- anafila

Fundraiser  
goal  
1 000 zł

## PILNE LECZENIE DLA TYSONA

Chciałbym prosić o pomoc w ratowaniu mojego przyjaciela, ma 11 lat i walczy o życie. Tajson jest po chemi bez badań przez bezmyślnego weterynarza domowego, który prawie go zabił, my walczymy do końca nie poddajemy się mam nadzieję, że pomożecie. Życie Tajsona jest Dla mnie bezcenne ???❤

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/pfx9ax>

