

Duży lity guz okolicy łopatki, po nakłuciu bez wypływu. Bardzo bolesny.

Na zdjęciu RTG widoczna liza łopatki, prawdopodobnie wywodzi się z niej lub ją nacleka.

#### ZABIEGI

WIZYTA PIERWSZA 2  
RTG DUŻE  
RTG KOLEJNE

#### ZASTOSOWANE LEKI

BUPAQ MULTIDOSE 0,3 MG/ML 0,5 ml  
MELOVEM ROZT. DO INJ. 5MG/ML 100ML 0,6 ml  
RHEUMOCAM TABL. 1MG 100TABL 11 tabletki

#### ZALECENIA

Do rozważenia operacja odjęcia guza wraz z PKP i łopatką, ale rokowanie raczej niepor  
Pani decyduje się na leczenie paliatywne - rheumocam 1 1/2 tabl. /dz. + tramal 50 mg  
Jak będzie źle to eutanazja

 Kwota: 224,00

 Zarejestrował: Oskar Wachowski

Fundraiser  
goal  
6 000 zł

## Na leczenie Jasia

Jasio urodził się 21.09.2007r jest moim najwierniejszym towarzyszem życia, synkiem, przyjacielem. Jasio pewnego dnia zaczął kuleć na przednią łapkę poszliśmy z nim do pierwszego weterynarza stwierdził że to zapalenie stawów dostałam leki i tabletki do kupienia do brania w domu, a kilku dnia pokazałam się przy...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/x33s5f>

